

TEXAS

EQUIPMENT

2021

WWW.TEXAS-GARDEN.COM

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
САДОВОЙ ТЕХНИКИ
- С 1960 Г.



TEXAS



• ПРОИЗВОДИТЕЛЬ САДОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ С 1960 ГОДА


• 100% СЕМЕЙНАЯ
ДАТСКАЯ КОМПАНИЯ

• ДАТСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ
РАЗРАБОТКИ И ДИЗАЙН

• ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ
СЕТЬ ПО ВСЕМУ МИРУ

• СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПО ВСЕЙ ЕВРОПЕ

• СКЛАДЫ ПЛОЩАДЬЮ
БОЛЕЕ 17.000 М²
20.000 АРТИКУЛОВ
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
В НАЛИЧИИ



ПОЧВА И ОГОРОД

3

Шнековые буры	3
Дополнительные принадлежности	3
Мотокультиваторы	4
Дополнительные принадлежности	8

ГАЗОН

10

Электрические/аккумуляторные газонокосилки	10
Газонокосилки с поворотными колесами	12
Газонокосилки Razor	14
Газонокосилки Premium	18
Садовые тракторы	20
Дополнительные принадлежности	22
Скарификаторы	23
Удалители сорняков	24
Подрезчики кромок газонов	25
Секаторы	26
Садовая тележка для листьев	26
Травосжигатели	26

ЖИВЫЕ ИЗГОРОДИ, КУСТЫ И ВЫСОКАЯ ТРАВА

27

Кусторезы	27
Серия 18 В	28
Серия 40 В	29
Серия 58 В	30
Мотокосы	32
Триммеры	32
Фронтальная сенокосилка	35
Травокосилки	35
Принадлежности	36

ОЧИСТКА

37

Разбрасыватели песка	37
подметально-уборочные машины	38
Дополнительные принадлежности	38
Combi 800	40
Дополнительные принадлежности	41
Pro Trac/Sweep	42
Дополнительные принадлежности	43
снегоуборщики	44
Воздуходувки	45
Мойки высокого давления	46
Компрессоры	47
Шланги садовые	47

ДЕРЕВЬЯ И ДРОВА

48

Цепные пилы	48
Дровоколы	49

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

50

Дополнительные принадлежности: цепные пилы ..	50
Инструменты	50
Электрические удлинители	50
Чехлы	50

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ К ВАШЕЙ МАШИНЕ?

51



ПОЧВА И ОГОРОД

Нам нужно ухаживать за своей землей. Но это не означает, что при уходе за ней мы не сможем одновременно ей пользоваться. TEXAS разрабатывает и производит культиваторы и мотокультиваторы с момента основания компании – это является неотъемлемой частью ДНК компании. Это можно увидеть на примере широкого ассортимента, доступного для всех сегментов рынка. Не забудьте ознакомиться с широким ассортиментом дополнительных принадлежностей, включающих в себя грабли и плуги для отдельных культиваторов – это и является ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ УХОДОМ.

ШНЕКОВЫЕ БУРЫ

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРИОБРЕСТИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ
ПИТАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ
СТР. 50



СМОТРИТЕ НАШИ
VIDEO



ШНЕКОВЫЕ БУРЫ	EA1200	EA5300
Двигатель	230 В	2-тактный
Мощность нетто	1.2 кВт	1.4 кВт
Объем цилиндра	–	52 см³
Рабочая глубина	80 см	80 см
Макс. размер шнека (ø)	150 мм	200 мм
С шнеком. (ø)	150 мм	–
Масса без шнека	9 кг	9.1 кг
Поз. №	90063116	90063106

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		EA1200	EA5300
ШНЕК Ø:100 мм		Поз. № 90063110	Поз. № 90063110
ШНЕК Ø:150 мм		Поз. № 90063111	Поз. № 90063111

		EA1200	EA5300
ШНЕК Ø:200 мм		–	Поз. № 90063112
ЛЕДОВЫЙ ШНЕК Ø:200 мм		–	Поз. № 90063113
УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ШТАНГА 40 см		Поз. № 90063114	Поз. № 90063114

МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ



НАШИ МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ
ОСНАЩЕНЫ ЗАДНИМИ
КОЛЕСАМИ ДЛЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ

ПРИМЕНЕНИЕ	EL-TEX
Легкое культивирование	●
Культивирование огорода	○
Культивирование и подготовка газона	○

СМОТРИТЕ
НАШИ VIDEO



МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ	EL-TEX 300	EL-TEX 750	EL-TEX 1000	EL-TEX 1400
Двигатель	230 В	230 В	230 В	230 В
Мощность нетто	0.3 кВт	0.75 кВт	1.0 кВт	1.4 кВт
Передачи	1 вперед	1 вперед	1 вперед	1 вперед
Рабочая ширина	19 см	28 см	36 см	38 см
Рабочая глубина	15 см	22 см	20 см	21 см
Колеса для транспортировки	—	—	—	•
Поз. №	90062078	90062082	90062079	90063077

EL-TEX 2000

- 2.0 кВт Двигатель
- Цепной редуктор
- 45 см рабочая глубина
- Колеса для транспортировки сзади



МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ	EL-TEX 2000
Двигатель	230 В
Мощность нетто	2.0 кВт
Передачи	1 вперед
Рабочая ширина	45 см
Рабочая глубина	26 см
Колеса для транспортировки	•
Поз. №	90063078



НЕ ЗАБУДЬТЕ
ПРИБРЕСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ
СТР. 50





- Двухвальный двигатель
- Уменьшенный износ деталей
- Повышенная надежность

BEST
VALUE
FOR MONEY

DANISH
DESIGN



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
СТР. 8-9



МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ	LILLI 365TG DUAL SHAFT
Двигатель	TG195D, 4-тактный
Мощность нетто	1.4 кВт
Объем цилиндра	78.5 см³
Передачи	1 вперед + 1 назад
Рабочая ширина	40-60 см
Рабочая глубина	26 см
Колеса для транспортировки	•
Поз. №	90061154



ПРИМЕНЕНИЕ

LILLI 3

Легкое культивирование	●
Культивирование огорода	●
Культивирование и подготовка газона	○

МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ LILLI 3

- Цепной разборный редуктор
- Мощный двигатель
- Обороты фрез 130 в минуту
- Небольшой вес
- Колеса для транспортировки сзади



МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ	LILLI 340TG	LILLI 345TG DUAL SHAFT	LILLI 360TG
Двигатель	TG195, 4-тактный	TG195D, 4-тактный	TG195, 4-тактный
Мощность нетто	1.4 кВт	1.4 кВт	1.4 кВт
Объем цилиндра	78.5 см³	78.5 см³	78.5 см³
Передачи	1 вперед	1 вперед + 1 назад	1 вперед
Рабочая ширина	40 см	40 см	40-60 см
Рабочая глубина	26 см	26 см	26 см
Колеса для транспортировки	•	•	•
Поз. №	90061151	90061152	90061153

ПРИМЕНЕНИЕ

LILLI 5

Легкое культивирование	●
Культивирование огорода	●
Культивирование и подготовка газона	○

МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ LILLI 5

- надежный редуктор
- Ножи на болтах, прошедшие специальную термическую обработку
- Колеса для транспортировки сзади



МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ	LILLI 534B	LILLI 534TG DUAL SHAFT	LILLI 535TG DUAL SHAFT КОМПЛЕКТ
Двигатель	B&S CR950, 4-тактный	TG715D, 4-тактный	TG725D, 4-тактный
Мощность нетто	4.2 кВт	4.0 кВт	4.0 кВт
Объем цилиндра	208 см³	208 см³	212 см³
Передачи	1 вперед + 1 назад	1 вперед + 1 назад	1 вперед + 1 назад
Рабочая ширина	36-57-85 см	36-57-85 см	36-57-85 см
Рабочая глубина	33 см	33 см	33 см
Регулируемая рукоятка	–	–	–
Скорость вращения фрез	160 об/мин	160 об/мин	160 об/мин
Поз. №	90061114	90061113	90061119

ПРИМЕНЕНИЕ

TX

Легкое культивирование	●
Культивирование огорода	●
Культивирование и подготовка газона	○

МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ TX

- Сниженная скорость вращения ножей для упрощения использования
- Ножи на болтах, прошедшие специальную термическую обработку
- Колеса для транспортировки с ножным управлением



МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ	TX 611TG DUAL SHAFT	TX 612TG DUAL SHAFT	TX 602B
Двигатель	TG725D, 4-тактный	TG725D, 4-тактный	B&S XR950, 4-тактный
Мощность нетто	4.0 кВт	4.0 кВт	4.5 кВт
Объем цилиндра	212 см³	212 см³	208 см³
Передачи	1 вперед + 1 назад	1 вперед + 1 назад	1 вперед + 1 назад
Рабочая ширина	36-57-85 см	36-57-85 см	36-57-85 см
Рабочая глубина	33 см	33 см	33 см
Регулируемая рукоятка	–	–	–
Скорость вращения фрез	110 об/мин	110 об/мин	110 об/мин
Поз. №	90061198	90061298	90061249

ПРИМЕНЕНИЕ	FUSION
Легкое культивирование	●
Культивирование огорода	●
Культивирование и подготовка газона	●

МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ FUSION

- надежный чугунный редуктор
- Ножи на болтах, прошедшие специальную термическую обработку
- Рабочая ширина до 90 см
- Несколько скоростей для оптимального использования дополнительных принадлежностей



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
СТР. 8-9

ПОЖИЗ- НЕННАЯ ГАРАНТИЯ


ОТ ПОЛОМОК
ФРЕЗ БЕНЗИНОВЫХ
МОТОКУЛЬТИВАТОРОВ!

(НЕ ВКЛЮЧАЕТ В
СЕБЯ ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ИЗНОС)

МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ	FUSION 10B VARIO
Двигатель	B&S Vanguard, 4-тактный
Мощность нетто	4.5 кВт
Объем цилиндра	205 см³
Передачи	8 вперед + 4 назад
Рабочая ширина	35-58-90 см
Рабочая глубина	38 см
Регулируемая рукоятка	•
Поз. №	90068032

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: LILLI, TX И FUSION

ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ ВАННОЙ
TG715/TG715D/
TG620/TG720/TG722/
TG725/TG725D




Поз. №
436630

ПРИМЕНЕНИЕ	FX
Легкое культивирование	●
Культивирование огорода	●
Культивирование и подготовка газона	●



ХОДОВЫЕ КОЛЁСА
4.00 X 8 В
КОМПЛЕКТЕ

МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ	FX 815TG
Двигатель	TG725, 4-тактный
Мощность нетто	4.0 кВт
Объем цилиндра	212 см³
Передачи	2 вперед + 1 назад
Рабочая ширина	36-62-85 см
Рабочая глубина	30 см
Регулируемая рукоятка	•
Скорость вращения фрез	82 / 113 об/мин
Трансмиссионное масло	Необходимо заправить 1 л
Поз. №	90063182



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Широкий ассортимент мотокультиваторов TEXAS разработан в качестве многофункциональных машин с несколькими доступными дополнительными принадлежностями.

		СЕРИЯ LILLI 3	СЕРИЯ LILLI 5	СЕРИЯ TX	СЕРИЯ FUSION
БОРОНА Рабочая ширина: 60 см		-	Поз. № 91070000100 ⁽¹⁾	Поз. № 91070000100 ⁽¹⁾	Поз. № 91070000100 ⁽⁵⁾
ОКУЧНИК-БОРОЗДОДЕЛ		Поз. № 91032500100 ⁽¹⁰⁾	6 дюйм. Поз. № 91060500100 ⁽²⁾	6 дюйм. Поз. № 91060500100 ⁽²⁾	7 дюйм. Поз. № 91076100100 ⁽⁶⁾
ПЛУГ		-	6 дюйм. Поз. № 91093000100 ⁽²⁾	6 дюйм. Поз. № 91093000100 ⁽²⁾	7 дюйм. Поз. № 91076000100 ⁽⁶⁾
ОБОРОТНЫЙ ПЛУГ		-	-	-	7 дюйм. Поз. № 91076200100 ⁽⁶⁾
АЭРАТОР Рабочая ширина: 66 см		-	Поз. № 91051550100 ⁽³⁾	Поз. № 91051550100 ⁽³⁾	-
ГРАБЛИ		55 см Поз. № 91031100100 ⁽¹⁰⁾	80 см Поз. № 91062500100 ⁽¹⁾	80 см Поз. № 91062500100 ⁽¹⁾	80 см Поз. № 91062500100 ⁽⁵⁾
КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА		-	-	-	Поз. № 91061200100 ⁽⁵⁾
ПОЛОЛЬНИК		40 см Поз. № 91031500100 ⁽¹⁰⁾	65 см Поз. № 91061500100 ⁽¹⁾	65 см Поз. № 91061500100 ⁽¹⁾	65 см Поз. № 91061500100 ⁽⁵⁾
ОТВАЛ Рабочая ширина: 75 см		-	Поз. № 92000160100 ⁽⁴⁾	Поз. № 92000160100 ⁽⁴⁾	Поз. № 92000160100 ⁽⁷⁾
ПРИЦЕП С СИДЕНЬЕМ		-	-	-	Поз. № 91075000100 ⁽⁵⁾
ГРУЗЫ КОЛЕСНЫЕ (КОМПЛЕКТ)		-	12 дюйм. (10 кг) Поз. № 91097000100	12 дюйм. (10 кг) Поз. № 91097000100	18 дюйм. (21 кг) Поз. № 91075400100
ДИСКИ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ (КОМПЛЕКТ)		-	12 дюйм. Поз. № 91061000100	12 дюйм. Поз. № 91061000100	18 дюйм. Поз. № 91075700100
КОЛЕСА (КОМПЛЕКТ)		10 дюйм. Поз. № 91032000100	12 дюйм. Поз. № 91053000100	12 дюйм. Поз. № 91053000100	18 дюйм. Поз. № 91075500100
УДЛИНИТЕЛЬ		-	Поз. № 91095000100	Поз. № 91095000100	-
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОЛЕСА (КОМПЛЕКТ)		-	12 дюйм. Поз. № 91060700100	12 дюйм. Поз. № 91060700100	18 дюйм. Поз. № 91075300100
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ (КОМПЛЕКТ)		-	Поз. № 91050700100	Поз. № 91050700100	-
ПЕРЕДНЯЯ СЦЕПКА		-	Поз. № 91058000100	Поз. № 91058000100	Поз. № 91075600100
ЗАДНЯЯ СЦЕПКА		-	Поз. № 91057000100	Поз. № 91057000100	-
ПЕРЕДНИЙ ГРУЗ 15 вкл. дополнительные принадлежности		-	-	-	Поз. № 91090000100 ⁽⁸⁾
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕДНИЙ ГРУЗ 15 кг		-	-	-	Поз. № 91090500100
СКАРИФИКАТОР Рабочая ширина: 55 см		Поз. № 91033600100	-	-	-

1) Требуется наличия 12-дюймовых колес и задней сцепки 2) Требуется наличия 12-дюймовых или металлических колес и задней сцепки 3) Требуется наличия задней сцепки
4) Требуется наличия передней крепежной пластины и 12-дюймовых колес 5) Требуется наличия 18-дюймовых колес 6) Требуется наличия 18-дюймовых или железных колес

ЕЩЕ БОЛЬШЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ PRO TRAC!
СТР. 43

СЕРИЯ FX	PRO TRAC 1350
-	Поз. № 91070000100 ⁹⁾
Поз. № 90063184	7 дюйм. Поз. № 91076100100 ⁹⁾
Поз. № 90063185	7 дюйм. Поз. № 91076000100 ⁹⁾
-	7 дюйм. Поз. № 91076200100 ⁹⁾
-	-
-	80 см Поз. № 91062500100 ⁹⁾
Поз. № 90063183	Поз. № 91061200100 ⁹⁾
-	65 см Поз. № 91061500100 ⁹⁾
-	-
-	Поз. № 90061193 ⁹⁾
-	-
-	-
-	18 дюйм. Поз. № 422497
-	-
Поз. № 90063186	-
-	-
-	-
-	Поз. № 90061179
-	-
-	-
-	-

SMART
KEEPING

7) Требуется наличие передней крепежной пластины и 18-дюймовых колес 8) Требуется наличие передней крепежной пластины
9) Требуется наличие задней сцепки 10) Требуется наличие 10-дюймовых колес и адаптер (451224)

ГАЗОН

Трава зеленее, если она полита, и выглядит лучше, если подстрижена газонокосилкой TEXAS. Мы также предлагаем подрезчики кромок газонов и скарификаторы для изысканных садоводов, что означает, что у вас больше не будет каких-либо отговорок, чтобы не сделать свой сад самым красивым в мире. Только не забудьте найти время насладиться своим садом.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И АККУМУЛЯТОРНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

Если вы выбрали электрическую или беспроводную газонокосилку, то вы получаете экологически чистую машину с нулевым уровнем выбросов и меньшим уровнем шума и вибраций. Электродвигатель также меньше нуждается в техническом обслуживании по сравнению с бензиновым двигателем. С беспроводной газонокосилкой вас не будет стеснять длинный кабель, что даст вам большую свободу перемещений.

Razor 4200Li и Razor 4220TR-Li используют ту же батарейную платформу, что и ручные продукты 40 В на стр. 29.

НЕ ЗАБУДЬТЕ
ПРИБРЕСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ
СТР. 50



ГАЗОНОКОСИЛКИ	SMART3200	SMART3700	SMART4400
Двигатель	230 В	230 В	230 В
Мощность нетто	1.2 кВт	1.6 кВт	1.8 кВт
Стартер	Эл. пуск	Эл. пуск	Эл. пуск
Перемещение	Несамостоятельная	Несамостоятельная	Несамостоятельная
Ширина кошения	32 см	37 см	44 см
Мульчирование	—	•	•
Задний выброс	•	•	•
Задний сбор	•	•	•
Боковой выброс	—	—	—
Регулировка высоты	По осям, 3 поз. 25-65 мм	Центральная, 7 поз. 25-75 мм	Центральная, 7 поз. 20-75 мм
Объем мусоросборника	30 л	45 л	55 л
Колеса	140/165 мм	165/250 мм	165/250 мм
Режущая дека	Пластик	Пластик	Пластик
Масса	8 кг	13 кг	16.5 кг
Поз. №	90063150	90063161	90063162



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АКБ 18 В/3.0 Ач		Поз. № 443547
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АКБ 40 В/2.5 Ач		Поз. № 443547
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АКБ 40 В/4.0 Ач		Поз. № 90066659
40 В БЫСТРОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 30 мин (2.5 Ач)		Поз. № 90066657
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АКБ 80 В/2.0 Ач		Поз. № 90066676

RAZOR 3300LI

- В комплект входят аккумуляторная батарея 3.0 Ач и зарядное устройство
- Функционал 3-в-1: мульчирование, задний выброс и задний сбор
- Время зарядки 150 мин (батарея 3.0 Ач)



ГАЗОНОКОСИЛКИ	RAZOR 3300LI	RAZOR 4200LI	RAZOR 4220TR-LI	RAZOR 4600LI
АКБ	18 В/3.0 Ач	40 В/2.5 Ач	40 В/2.5 Ач	80 В/2.0 Ач
Емкость *	250 м ²	300 м ²	200 м ²	400 м ²
Стартер	Эл. пуск	Эл. пуск	Эл. пуск	Эл. пуск
Перемещение	Несамостоятельная	Несамостоятельная	Самостоятельная	Несамостоятельная
Ширина кошения	33 см	42 см	42 см	46 см
Мульчирование	•	•	•	•
Задний выброс	•	•	•	•
Задний сбор	•	•	•	•
Боковой выброс	—	—	—	•
Регулировка высоты	Центральная, 5 поз. 30-70 мм	Центральная, 6 поз. 28-75 мм	Центральная, 6 поз. 28-75 мм	Центральная, 6 поз. 28-75 мм
Объем мусоросборника	30 л	45 л	45 л	65 л
Колеса	5.5 дюйм./6.5 дюйм.	6 дюйм./7 дюйм.	6 дюйм./7 дюйм.	7 дюйм./10 дюйм.
Режущая дека	Пластик	Сталь	Сталь	Сталь
Масса	10.6 кг	21 кг	22 кг	28 кг
Поз. №	90063155	90066666	90066667	90066670

* Может варьироваться в зависимости от условий

ГАЗОНОКОСИЛКИ С ПОВОРОТНЫМИ ПЕРЕДНИМИ КОЛЕСАМИ

Газонокосилки с поворотными передними колесами обеспечивают максимальную маневренность при работе в саду. С ними легко обходить клумбы, деревья, кусты и т.п. Поскольку переднее колесо является поворотным, вам не понадобится поднимать или крутить газонокосилку при смене направления. Переднее колесо также можно заблокировать в положении для движения только вперед.

Ассортимент включает в себя модели 42-51 см, подходящие ко всем типам садов.

Все модели оснащены надежными двигателями, простой регулировкой по высоте и удобной рукояткой с ручками из пеноматериала. На выбор доступны самоходные или самоходные модели.



ГАЗОНОКОСИЛКИ	ZT 5110TR/W	ZT 5110TR/WE
Двигатель	TG670V	TG670EV
Мощность нетто	196 см³/3.6 кВт	196 см³/3.6 кВт
Стартер	Ручной	Ручной + эл. пуск
Перемещение	Самоходная	Самоходная
Ширина кошения	51 см	51 см
Мульчирование	•	•
Задний выброс	•	•
Задний сбор	•	•
Боковой выброс	–	–
Регулировка высоты	6 поз. 28-75 мм	6 поз. 28-75 мм
Объем мусоросборника	65 л	65 л
Колеса	8 дюйм./11 дюйм.	8 дюйм./11 дюйм.
Режущая дека	Сталь	Сталь
Масса	40 кг	40.5 кг
Поз. №	90066588	90066589

**SMART
KEEPING**



СМОТРИТЕ НАШИ
ВИДЕО



ГАЗОНОКОСИЛКИ	PREMIUM 4275	PREMIUM 4275TR
Двигатель	NP80	NP80
Мощность нетто	79 см³/1.4 кВт	79 см³/1.4 кВт
Стартер	Ручной	Ручной
Перемещение	Несамоходная	Самоходная
Ширина кошения	42 см	42 см
Мульчирование	•	•
Задний выброс	•	•
Задний сбор	•	•
Боковой выброс	•	•
Регулировка высоты	6 поз. 25-75 мм	6 поз. 25-75 мм
Объем мусоросборника	45 л	45 л
Колеса	6 дюйм./8 дюйм.	6 дюйм./8 дюйм.
Режущая дека	Сталь	Сталь
Масса	19.4 кг	21.9 кг
Поз. №	90066255	90066256



ГАЗОНОКОСИЛКИ	PREMIUM 4675W	PREMIUM 4675TR/W	PREMIUM 5175TR/W
Двигатель	TG470V	TG470V	TG570V
Мощность нетто	139 см³/2.3 кВт	139 см³/2.3 кВт	173 см³/3.2 кВт
Стартер	Ручной	Ручной	Ручной
Перемещение	Несамоходная	Самоходная	Самоходная
Ширина кошения	46 см	46 см	51 см
Мульчирование	•	•	•
Задний выброс	•	•	•
Задний сбор	•	•	•
Боковой выброс	•	•	•
Регулировка высоты	6 поз. 25-75 мм	6 поз. 25-75 мм	6 поз. 25-75 мм
Объем мусоросборника	60 л	60 л	75 л
Колеса	7 дюйм./11 дюйм.	7 дюйм./11 дюйм.	7 дюйм./11 дюйм.
Режущая дека	Сталь	Сталь	Сталь
Масса	30 кг	32.7 кг	35.8 кг
Поз. №	90066253	90066254	90066252

ГАЗОНОКОСИЛКИ RAZOR

Серия газонокосилок RAZOR от TEXAS представлена широким ассортиментом из моделей 42, 46, 48 и 51 см. Данная серия включает в себя простые модели с ограниченным ассортиментом дополнительных принадлежностей и более крупные модели с новейшими и лучшими двигателями, включая двигатели производства Honda и Briggs & Stratton. Мы также предлагаем двигатели TEXAS нашей собственной разработки по более привлекательным ценам.

Серия Razor отличается своим функциональным и стильным дизайном; в целом все модели оснащены центральной регулировкой по высоте, легко складывающимися рукоятками для удобства хранения, объемными мусоросборниками, снижающими затраты времени на выкачивание, а также функцией мульчирования.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед выполнением технического обслуживания, важно извлечь колпак свечи зажигания из свечи зажигания.

- Антивибрационная система с резиновой подвеской под двигателем

- Передний привод для удобства маневрирования

ГАЗОНОКОСИЛКА	RAZOR 4810TR/M
Двигатель	TG470V
Мощность нетто	139 см³/2.3 кВт
Стартер	Ручной
Перемещение	Самоходная
Ширина кошения	48 см
Мульчирование	•
Задний выброс	–
Задний сбор	–
Боковой выброс	–
Регулировка высоты	Центральная, 5 поз. 25-75 мм
Объем мусоросборника	–
Колеса	8 дюйм./8 дюйм.
Режущая дека	Сталь
Масса	35 кг
Поз. №	90061131

- 8-дюймовые колеса с двухрядными шарикоподшипниками. Скребки для травы на всех 4 колесах

- Дека выполнена из цельной металлической детали без применения сварки. Толщина 2.5 мм

5105WS

- Функционал 2-в-1: мульчирование и боковой выброс
- 10-дюймовые задние колеса большого размера




ГАЗОНОКОСИЛКИ	SMART 5105WS	RAZOR 4210	RAZOR 4210TR
Двигатель	TG470	TG150	TG150
Мощность нетто	139 см³/2.3 кВт	79.8 см³/1.2 кВт	79.8 см³/1.2 кВт
Стартер	Ручной	Ручной	Ручной
Перемещение	Несамостоятельная	Несамостоятельная	Самостоятельная
Ширина кошения	51 см	42 см	42 см
Мульчирование	•	•	•
Задний выброс	–	•	•
Задний сбор	–	•	•
Боковой выброс	•	–	–
Регулировка высоты	Центральная, 6 поз. 28-75 мм	Центральная, 6 поз. 28-75 мм	Центральная, 6 поз. 28-75 мм
Объем мусоросборника	–	45 л	45 л
Колеса	7 дюйм./10 дюйм.	6 дюйм./7 дюйм.	6 дюйм./7 дюйм.
Режущая дека	Сталь	Сталь	Сталь
Масса	26 кг	24 кг	25 кг
Поз. №	90066500	90066518	90066519



ГАЗОНОКОСИЛКИ	RAZOR 4610	RAZOR 4610TR/W	RAZOR 4650TR/WE	RAZOR 4680TR/W
Двигатель	TG470	TG470	TG470E	B&S 500E
Мощность нетто	139 см³/2.3 кВт	139 см³/2.3 кВт	139 см³/2.3 кВт	140 см³/1.94 кВт
Стартер	Ручной	Ручной	Ручной + эл. пуск	Ручной
Перемещение	Несамостоятельная	Самостоятельная	Самостоятельная	Самостоятельная
Ширина кошения	46 см	46 см	46 см	46 см
Мульчирование	•	•	•	•
Задний выброс	•	•	•	•
Задний сбор	•	•	•	•
Боковой выброс	–	•	•	•
Регулировка высоты	Центральная, 6 поз. 28-75 мм	Центральная, 6 поз. 28-75 мм	Центральная, 6 поз. 28-75 мм	Центральная, 6 поз. 28-75 мм
Объем мусоросборника	65 л	65 л	65 л	65 л
Колеса	7 дюйм./8 дюйм.	7 дюйм./10 дюйм.	7 дюйм./10 дюйм.	7 дюйм./10 дюйм.
Режущая дека	Сталь	Сталь	Сталь	Сталь
Масса	30 кг	33 кг	37.5 кг	30.5 кг
Поз. №	90066511	90066514	90066515	90066516

3-в-1



1. МУЛЬЧИРОВАНИЕ

Мульчирование идеально подходит для декоративных газонов. При установке кожуха для мульчирования в газонокосилку трава разрезается на мелкие кусочки, которые исчезают между стеблями травы и гниют, тем самым превращаясь в естественное удобрение для травы. Мульчирование требует наличия сухой травы и более частого кошения – раз или два раза в неделю для оптимальной работы.

2. ЗАДНИЙ ВЫБРОС

Подходит для мест, где траву косят не слишком часто и где ей позволяют вырасти в высоту, например, на дачных газонах. Так как мусоросборник будет быстро заполняться и требовать частого опорожнения, выброс позволяет быстрее и проще косить траву.

3. ЗАДНИЙ СБОР

Идеально подходит для большинства типов газонов, где траву косят регулярно. Трава собирается в мусоросборник и оставляет только что покосенный газон чистым – без каких-либо следов кошения.

4-в-1



4. БОКОВОЙ ВЫБРОС

Так же как и задний выброс, боковой выброс подходит для мест, где траву косят не слишком часто и где ей позволяют вырасти в высоту, например, на дачных газонах. Боковой выброс распределяет скошенную траву на газоне тонким слоем по бокам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЧЕХОЛ ДЛЯ
ГАЗОНОКОСИЛКИ



Поз. №
40-11720

НОЖ ДЛЯ МХА
с 2 пружинами
41 см



Поз. №
90066498

МОТОРНОЕ
МАСЛО
SAE30
0.6 л



Поз. №
90406507

ЗАМЕНА
МАСЛА,
КОМПЛЕКТ



Поз. №
40-11336

ПОДХОДИТ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ
НА СТР. 12, 14-19



• Кнопка эл.
пуска

• Удобная и эргономичная
рукоятка с держателем
для напитков

• 4 скорости
привода

• Штуцер для воды
для простой
очистки ножей и
режущей деки

ГАЗОНОКОСИЛКА	RAZOR S160TR/WE 4-SPEED
Двигатель	TG570E
Мощность нетто	173 см³/3.2 кВт
Стартер	Ручной + эл. пуск
Перемещение	Самоходная, 4 передачи
Ширина кошения	51 см
Мульчирование	•
Задний выброс	•
Задний сбор	•
Боковой выброс	•
Регулировка высоты	Центральная, 6 поз. 28-75 мм
Объем мусоросборника	65 л
Колеса	8 дюйм./11 дюйм.
Режущая дека	Сталь
Масса	43 кг
Поз. №	90066527



ГАЗОНОКОСИЛКИ	RAZOR 5120TR/W	RAZOR 5130TR/W	RAZOR 5140TR/W 4-SPEED
Двигатель	TG570	B&S DOV750EX	TG570
Мощность нетто	173 см³/3.2 кВт	161 см³/2.6 кВт	173 см³/3.2 кВт
Стартер	Ручной	Ручной	Ручной
Перемещение	Самоходная	Самоходная	Самоходная, 4 передачи
Ширина кошения	51 см	51 см	51 см
Мульчирование	•	•	•
Задний выброс	•	•	•
Задний сбор	•	•	•
Боковой выброс	•	•	•
Регулировка высоты	Центральная, 6 поз. 28-75 мм	Центральная, 6 поз. 28-75 мм	Центральная, 6 поз. 28-75 мм
Объем мусоросборника	65 л	65 л	65 л
Колеса	8 дюйм./11 дюйм.	8 дюйм./11 дюйм.	8 дюйм./11 дюйм.
Режущая дека	Сталь	Сталь	Сталь
Масса	38.5 кг	37.5 кг	38.5 кг
Поз. №	90066522	90066551	90066549



ГАЗОНОКОСИЛКИ	RAZOR 5155TR/WE	RAZOR 5180TR/WE 4-SPEED	RAZOR 5190TR/W
Двигатель	TG570E	B&S DOV750EX	Honda GCV170
Мощность нетто	173 см³/3.2 кВт	161 см³/2.6 кВт	166 см³/2.4 кВт
Стартер	Ручной + эл. пуск	Ручной + эл. пуск	Ручной
Перемещение	Самоходная	Самоходная, 4 передачи	Самоходная
Ширина кошения	51 см	51 см	51 см
Мульчирование	•	•	•
Задний выброс	•	•	•
Задний сбор	•	•	•
Боковой выброс	•	•	•
Регулировка высоты	Центральная, 6 поз. 28-75 мм	Центральная, 6 поз. 28-75 мм	Центральная, 6 поз. 28-75 мм
Объем мусоросборника	65 л	65 л	65 л
Колеса	8 дюйм./11 дюйм.	8 дюйм./11 дюйм.	8 дюйм./11 дюйм.
Режущая дека	Сталь	Сталь	Сталь
Масса	42.5 кг	41 кг	35.5 кг
Поз. №	90066520	90066579	90066540

ГАЗОНОКОСИЛКИ PREMIUM

Серия газонокосилок PREMIUM от TEXAS специально разработана для удовлетворения потребностей даже самых требовательных садовников. Все модели Premium являются особенными: высокие технические характеристики, интеллектуальные функции и комфорт являются их неотъемлемой частью, не говоря уже об их оснащении лучшими двигателями – включая нашу собственную новую серию V, а также хорошо известные двигатели Briggs & Stratton и Honda.

Все модели также оснащены крупными задними колесами, удобными рукоятками, центральной регулировкой по высоте, штуцером для воды, практичными рукоятками для переноски спереди и функционалом 4-в-1: сбором, задним выбросом, мульчированием и боковым выбросом.

Их конструкция является совершенно новой, обеспечивая свежий и привлекательный внешний вид, в то время как новая режущая дека, 48 и 53 см соответственно, разработана для еще лучшего сбора всех типов травы. Вместо классической рукоятки, состоящей из двух частей, большая часть моделей PREMIUM оснащена новым типом рукоятки со свободным пространством между штангами, что означает возможность установки мусоросборника большего объема между штангами и упрощение его опорожнения.



ГАЗОНОКОСИЛКИ	WLA 5321TR/W	WLA 5391TR/W
Двигатель	TG670V	Honda GCV200
Мощность нетто	196 см³/3.6 кВт	201 см³/2.8 кВт
Стартер	Ручной	Ручной
Перемещение	Самоходная	Самоходная
Ширина кошения	53 см	53 см
Мульчирование	•	•
Задний выброс	•	•
Задний сбор	•	•
Боковой выброс	•	•
Регулировка высоты	Центральная, 8 поз. 15-80 мм	Центральная, 8 поз. 15-80 мм
Объем мусоросборника	65 л	65 л
Колеса	8 дюйм./12 дюйм.	8 дюйм./12 дюйм.
Режущая дека	Алюминиевая дека	Алюминиевая дека
Масса	45 кг	45 кг
Поз. №	90066241	90066242



СМОТРИТЕ
НАШИ ВИДЕО



SMART
KEEPING

ГАЗОНОКОСИЛКИ	PREMIUM 4820TR/W	PREMIUM 4850TR/WE
Двигатель	TG470V	TG470EV
Мощность нетто	139 см³/2.3 кВт	139 см³/2.3 кВт
Стартер	Ручной	Ручной + эл. пуск
Перемещение	Самоходная	Самоходная
Ширина кошения	48 см	48 см
Мульчирование	•	•
Задний выброс	•	•
Задний сбор	•	•
Боковой выброс	•	•
Регулировка высоты	Центральная, 6 поз. 28-75 мм	Центральная, 6 поз. 28-75 мм
Объем мусоросборника	65 л	65 л
Колеса	7 дюйм./10 дюйм.	7 дюйм./10 дюйм.
Режущая дека	Сталь	Сталь
Масса	35 кг	39 кг
Поз. №	90066554	90066555



НОВЫЙ



ГАЗОНОКОСИЛКИ	PREMIUM 5370TR/WE	PREMIUM 5380TR/W	PREMIUM 5390TR/W 4-SPEED
Двигатель	TG670EV	B&S DOV750EX	Honda GCV170
Мощность нетто	196 см³/3.6 кВт	161 см³/2.6 кВт	166 см³/2.4 кВт
Стартер	Ручной + эл. пуск	Ручной	Ручной
Перемещение	Самоходная	Самоходная	Самоходная, 4 передачи
Ширина кошения	53 см	53 см	53 см
Мульчирование	•	•	•
Задний выброс	•	•	•
Задний сбор	•	•	•
Боковой выброс	•	•	•
Регулировка высоты	Центральная, 6 поз. 28-75 мм	Центральная, 6 поз. 28-75 мм	Центральная, 6 поз. 28-75 мм
Объем мусоросборника	65 л	65 л	65 л
Колеса	8 дюйм./11 дюйм.	8 дюйм./11 дюйм.	8 дюйм./11 дюйм.
Режущая дека	Сталь	Сталь	Сталь
Масса	42.5 кг	42 кг	37.5 кг
Поз. №	90066564	90066568	90066567

САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ

Минитрактор позволяет удобно, быстро и легко покосить газон. Texas предлагает минитракторы двух размеров: 61 см и 76 см, оба идеально подходят как для обычных, так и для более крупных газонов, поскольку их компактные габариты делают их удобными в обращении.

ЛЕГКОДОСТУПНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ



RIDER 6110

- Компактный дизайн
- Вкл. фаркоп для небольшого прицепа
- Эл. пуск



МИНИТРАКТОР	RIDER 6110ES	RIDER 6110E
Двигатель	Loncin	Loncin
Мощность нетто	4.8 кВт	4.8 кВт
Объем цилиндра	196 см³	196 см³
Передачи	4 вперед + 1 назад	4 вперед + 1 назад
Стартер	Ручной + эл. пуск 12 В	Ручной + эл. пуск 12 В
Ширина кошения	61 см	61 см
Высота ножей	5 поз., 35-75 мм	5 поз., 35-75 мм
Система кошения	Боковой выброс	Задний сбор 150 л
Ножи	1	1
Колеса	10 дюйм./13 дюйм.	10 дюйм./13 дюйм.
Поз. №	90063141	90063140

RIDER 7600

- Мощный двигатель
- Усиленная рама
- Вкл. фаркоп для небольшого прицепа
- Эл. пуск



МИНИТРАКТОР	RIDER 7600E 2 B 1	RIDER 7600E 3 B 1
Двигатель	Loncin	Loncin
Мощность нетто	8.0 кВт	8.0 кВт
Объем цилиндра	432 см³	432 см³
Передачи	5 вперед + 1 назад	5 вперед + 1 назад
Стартер	Эл. пуск 12 В	Эл. пуск 12 В
Ширина кошения	76 см	76 см
Высота ножей	6 поз., 30-76 мм	6 поз., 30-76 мм
Система кошения	Боковой выброс, мульчирование	Задний сбор 170 л, боковой выброс, мульчирование
Ножи	1	1
Колеса	10 дюйм./15 дюйм.	10 дюйм./15 дюйм.
Поз. №	90063123	90063120

Техас представляет сильную серию садовых тракторов. Все они построены на усиленной рулевой раме и оснащены мощными двигателями. Садовые тракторы легки в управлении и оснащаются обычной коробкой передач 5+1 или гидростатической коробкой передач с ножным управлением скоростью. Все модели ХС оснащены штуцером для мойки, встроенным в режущую деку для простоты чистки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

СТР. 22

ХС

- Усиленная рама
- Вкл. фаркоп для дополнительных принадлежностей
- Эл. пуск



ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ СДЕЛАНО В США

САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ	XC140-98	XC140-98H
Двигатель	Loncin	Loncin
Мощность нетто	8.0 кВт	8.0 кВт
Объем цилиндра	432 см ³	432 см ³
Передачи	5 вперед + 1 назад	Гидростатическая
Стартер	Эл. пуск 12 В	Эл. пуск 12 В
Ширина кошения	98 см	98 см
Высота ножей	7 поз., 30-90 мм	7 поз., 30-90 мм
Система кошения	Боковой выброс, мульчирование	Боковой выброс, мульчирование
Ножи	2	2
Радиус поворота	45 см	45 см
Колеса	15 дюйм./18 дюйм.	15 дюйм./18 дюйм.
Поз. №	90063129	90063130

НОВЫЙ



ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ СДЕЛАНО В США

САДОВЫЕ ТРАКТОРЫ	XC160-108	XC160-108H
Двигатель	Loncin	Loncin
Мощность нетто	8.3 кВт	8.3 кВт
Объем цилиндра	452 см ³	452 см ³
Передачи	5 вперед + 1 назад	Гидростатическая
Стартер	Эл. пуск 12 В	Эл. пуск 12 В
Ширина кошения	108 см	108 см
Высота ножей	7 поз., 30-90 мм	7 поз., 30-90 мм
Система кошения	Боковой выброс, мульчирование	Боковой выброс, мульчирование
Ножи	2	2
Радиус поворота	45 см	45 см
Колеса	15 дюйм./18 дюйм.	15 дюйм./18 дюйм.
Поз. №	90063133	90063131



ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ СДЕЛАНО В США



XC160-102HC

- Гидростатическая коробка передач
- Эл. пуск 12 В
- Вкл. фаркоп для дополнительных принадлежностей
- Увеличенный мусоросборник

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МУЛЬЧИРУЮЩИЙ
КЛИН



Поз. №
90063128

САДОВЫЙ ТРАКТОР	XC160-102HC
Двигатель	Loncin
Мощность нетто	8.3 кВт
Объем цилиндра	452 см³
Передачи	Гидростатическая
Стартер	Эл. пуск 12 В
Ширина кошения	102 см
Высота ножей	7 поз., 30-90 мм
Система кошения	Задний сбор
Ножи	2
Радиус поворота	45 см
Колеса	15 дюйм./18 дюйм.
Мусоросборник	270 л
Поз. №	90063132

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

АЭРАТОР
Рабочая ширина: 120 см



Поз. №
90053038

ГРАБЛИ
Рабочая ширина: 120 см



Поз. №
90053035

ЩЕТКА ДЛЯ ОЧИСТКИ
ГАЗОНОВ
Рабочая ширина: 96 см
Емкость: 300 л.



Поз. №
90053031

БОЛЬШОЙ ПРИЦЕП-САМОСВАЛ
Емкость: 300 кг
Размер: 154x95x35 см



Поз. №
90053030

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ
РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ
Ширина разбрасывания: До 2 м
Емкость: 60 л.



Поз. №
90053036

МАЛЫЙ ПРИЦЕП-САМОСВАЛ
Емкость: 150 кг
Размер: 97x76x30 см



Поз. №
90053034

СКАРИФИКАТОР
Рабочая ширина: 96 см



Поз. №
90053033

ЧЕХОЛ
ДЛЯ МИНИТРАКТОРА/
САДОВЫЙ ТРАКТОР



Поз. №
40-11726

СКАРИФИКАТОРЫ




СМОТРИТЕ НАШИ
VIDEO

ПРИМЕНЕНИЕ

	MPC1300 2-B-1	MPC1500 2-B-1	PRO CUT 400TG	PRO CUT 460TG	PRO CUT 460B
Газон площадью до 600 м²	●	●	●	●	●
Газон площадью до 1,000 м²	○	○	●	●	●

MPC1300

- 2-в-1:
Грабли и
скарификатор в
одном валике



СКАРИФИКАТОРЫ	MPC1300 2-B-1	MPC1500 2-B-1
Двигатель	230 В	230 В
Мощность нетто	1.3 кВт	1.5 кВт
Объем цилиндра	–	–
Рабочая ширина	30 см	33 см
Рабочая глубина	-0.9 / +0.5 см	-1.2 / +0.5 см
Тип ножей	Неподвижный	Неподвижный
Объем мусоросборника	30 л	50 л
Поз. №	90062097	90063074



48 ШТ
ПОВОРОТНЫХ НОЖЕЙ
ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ
СТАЛИ



СКАРИФИКАТОРЫ	PRO CUT 400TG	PRO CUT 460TG	PRO CUT 460B
Двигатель	TG725X	TG725	B&S XR950
Мощность нетто	4.0 кВт	4.0 кВт	4.5 кВт
Объем цилиндра	212 см³	212 см³	208 см³
Рабочая ширина	40 см	46 см	46 см
Рабочая глубина	-1.5 / +0.5 см	-3.0 / +0.5 см	-3.0 / +0.5 см
Тип ножей	Неподвижный	Поворотный	Поворотный
Объем мусоросборника	45 л	–	–
Поз. №	90066491	90061110	90061109

УДАЛИТЕЛИ СОРНЯКОВ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: PRO WEED 700

НАБОР ЩЕТКА
Сталь
6 шт



Поз. №
90061097

НАБОР ЩЕТКА
Нейлон / сталь
9 шт



Поз. №
90061098

УДАЛИТЕЛИ СОРНЯКОВ	PRO WEED 700
Двигатель	TG595, 4-тактный
Мощность нетто	2.9 кВт
Объем цилиндра	173 см³
Перемещение	Несамостоятельная
Щетка	регулируемый
Рабочая ширина	70 см
Поз. №	90061106



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: WR140/ WRS550/WR1080/WR1800

СТАЛЬНАЯ ЩЕТКА



Поз. №
90063090

НЕЙЛОНОВАЯ
ЩЕТКА



Поз. №
90063100

НОВЫЙ



УДАЛИТЕЛИ СОРНЯКОВ	WR140	WRS550	WR1080	WR1800
Двигатель	230 В	230 В	10.8 В/1.5 Ач	18 В/1.5 Ач
Мощность нетто	0.14 кВт	0.55 кВт	–	–
Регулируемая рукоятка	–	–	•	•
Щетка ø	100 мм	100 мм	100 мм	100 мм
Рабочая ширина	5 мм	5/190 мм	5 мм	5 мм
Поз. №	90063076	90063144	90063109	90063154



ПОДРЕЗЧИКИ КРОМОК ГАЗОНОВ

ПРИМЕНЕНИЕ	ЕС1400	ЕС2600	ЕС8700
Газон площадью до 600 м²	●	●	●
Газон площадью до 1,000 м²	○	●	●
Парковые участки площадью до 2,000 м²	○	○	●



**SMART
KEEPING**

В КОМПЛЕКТ ВКЛ.
НЕЙЛОНОВАЯ ЩЕТКА ДЛЯ
УДАЛЕНИЯ СОРНЯКОВ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: ЕС1400/ЕС2600

НОВЫЙ

СТАЛЬНАЯ ЩЕТКА



Поз. №
90062064

НЕЙЛОНОВАЯ
ЩЕТКА



Поз. №
90062054

ЕС1400

- 2-в-1:
Удалитель сорняков
и подрезчик кромок
газонов в одной
машине
- С регулировкой как
высоты, так и угла
рукоятки



ПОДРЕЗЧИКИ КРОМОК ГАЗОНОВ	ЕС1400	ЕС2600	ЕС8700
Двигатель	230 В	2-тактный	TG110, 4-тактный
Мощность нетто	1.4 кВт	0.7 кВт	1.8 кВт
Объем цилиндра	–	26 см³	87 см³
Рабочая глубина	15-25-38 мм	10-20-30 мм	10-25-45 мм
Регулируемая рукоятка	•	•	•
Поз. №	90063069	90062059	90063088

GS1680LI

- Быстрые и мощные садовые ножницы
- Компактный дизайн
- 3 регулировки ширины раскрытия
- Датчик касания

НОВЫЙ

Вкл.



СЕКТОРЫ	GS1680LI	GS720 LI	GS720 LI С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ РУЧКОЙ
Двигатель	16.8 В	7.2 В	7.2 В
Мощность нетто	2.0 Ач	1.5 Ач	1.5 Ач
Регулируемая	–	–	•
Толщина веток	Макс. 25 мм	Макс. 20 мм	Макс. 20 мм
Масса	0.9 кг	0.85 кг	1.75 кг
Вкл.	АКБ + зарядное устройство + ключи	АКБ + зарядное устройство	АКБ + зарядное устройство
Поз. №	90063145	90063156	90063157



НОВЫЙ

Вкл.



НОВЫЙ

	ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ЛИСТЫ	ТРАВО СЖИГАТЕЛЬ	WB600	ТРАВО СЖИГАТЕЛЬ	WBG1100
Емкость	80-100 л	Двигатель	230 В	Топливо	Газ
Перемещение	Несамостоятельная	Мощность нетто	2.0 кВт	Емкость	10/11 кг газовый баллон
Рукоятка	Регулируемая	Рукоятка спереди	Регулируемая	Колеса	Резиновые
Вкл.	80 л мешок	Вкл.	4 форсунки	Газовый шланг	2 м
Размер	50x52x90 см	Темп. до	макс. в 650°С	Регулятор подачи	Регулируемая
Поз. №	90063167	Поз. №	90063087	Поз. №	90063169

ЖИВЫЕ ИЗГОРОДИ, КУСТЫ И ВЫСОКАЯ ТРАВА

Работайте с кустами, подравнивая или обрезая их. В этом году мы снова представляем широкий ассортимент мотокос и кусторезов, которые легко справятся с заросшими садами. Но не забудьте заглянуть на страницу 32 с нашими многофункциональными машинами, которые могут совместить мотокосу, кусторез, триммер и цепную пилу в одном устройстве. **ДЕЙСТВУЙТЕ УМНО!**

КУСТОРЕЗЫ

ПРИМЕНЕНИЕ	HTG360 LI	HTE550	HTE620	HTD2600
Бирючина, таволга, т.п.	●	●	●	●
Ива	○	○	○	●
Бук, вяз, т.п.	○	○	○	●




КУСТОРЕЗЫ	HTG360 LI
Двигатель	3.6 В/1.3 Ач
Мощность нетто	—
Объем цилиндра	—
Система кошения	—
Длина ножей	12 см
Поворотная рукоятка	—
Толщина веток	Макс. 8 мм
Масса	0.82 кг
Поз. №	90063152



180°
ПОВОРОТНАЯ
РУКОЯТКА



BEST
VALUE
FOR MONEY



КУСТОРЕЗЫ	HTE550	HTE620	HTD2600
Двигатель	230 В	230 В	2-тактный
Мощность нетто	0.55 кВт	0.62 кВт	0.7 кВт
Объем цилиндра	—	—	25.4 см³
Система кошения	Двойной срез	Двойной срез	Двойной срез
Длина ножей	51 см	60 см	60 см
Поворотная рукоятка	180°	180°	180°
Толщина веток	Макс. 20 мм	Макс. 22 мм	Макс. 28 мм
Масса	2.8 кг	3.6 кг	6 кг
Поз. №	90067046	90067047	90067065



СМОТРИТЕ НАШИ
ВИДЕО

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АКБ
18 В/1.5 Ач



Поз. №
90070006

БЫСТРОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
90 мин



Поз. №
90070008

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОЖИ
Smart Trim 300
12 шт



Поз. №
90070009

Легкая серия 18 В от TEXAS разработана для получения максимальной отдачи от одной батареи. Все машины разработаны с оглядкой на массу и хранение.

ВСЕ МОДЕЛИ ВКЛЮЧАЮТ
В СЕБЯ АКБ И 3-5-ЧАСОВОЕ
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



СЕРИЯ 18 В	SMART HEDGE 200	SMART HEDGE 500	SMART TRIM 300	SMART CHAINSAW 200	SMART AIR 100
АКБ	18 В/1.5 Ач	18 В/1.5 Ач	18 В/1.5 Ач	18 В/1.5 Ач	18 В/1.5 Ач
Функции	Ширина резки 15 мм. Нож 51 см	Ширина резки 15 мм. Нож 41 см. Длина до 2.7 м	Полимерный нож. Защитное ограждение. Регулируемая рабочая головка	20 см шина длиной до 2.7 м. Скорость цепи 4 м/с	Скорость воздушодувки 205 км/ч
Масса с АКБ	2.5 кг	3 кг	2.2 кг	4.5 кг	2 кг
Макс. время работы**	35 мин	45 мин	30 мин	45 мин	12 мин
Вибрация	2.31 м/с²	2.31 м/с²	2.5 м/с²	2.6 м/с²	1.64 м/с²
Поз. №	90070002*	90070004*	90070001*	90070005*	90070003*
Набор 90070010*	•		•		

* Вкл. 1 аккумуляторную батарею и 1 зарядное устройство ** Может варьироваться в зависимости от условий





Беспроводная линейка Texas 40 В предлагает одну общую аккумуляторную батарею, подходящую для наиболее часто используемой садовой техники. Линейка 40 В предлагает высокую мощность, низкую массу, интеллектуальные функции наподобие подрезки кромок газонов для триммера и поворотную заднюю рукоятку для кустореза, а также доступную цену.

На выбор доступны батареи 2 размеров. Для цепной пилы рекомендуется батарея 4 Ач.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АКБ
40 В/2.5 Ач



Поз. №
90066660

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АКБ
40 В/4.0 Ач



Поз. №
90066659

СТАНДАРТНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
75 мин (2.5 Ач)



Поз. №
90066658

БЫСТРОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
30 мин (2.5 Ач)



Поз. №
90066657

БОЛЬШЕ
ИНФОРМАЦИИ О
ГАЗОКОСИЛКАХ!
СТР. 11



СЕРИЯ 40 В	RAZOR 4200LI	RAZOR 4220TR-LI	GTX4000	HTX4000	CSX4000
АКБ	40 В/2.5 Ач	40 В/2.5 Ач	40 В/2.5 Ач	40 В/2.5 Ач	40 В
Функции	Несамостоятельная. Мульчирование, Задний выброс, Задний сбор	Самостоятельная. Мульчирование, Задний выброс, Задний сбор	Головка с автоматической подачей. Регулируемая рабочая головка	Ширина резки 23 мм. Нож 58 см. Поворотная рукоятка	35 см шина. Скорость цепи 16 м/с
Масса без АКБ	20 кг	21 кг	3 кг	3.1 кг	3.8 кг
Макс. время работы**	12 мин (2.5 Ач)	16 мин (2.5 Ач)	35 мин (2.5 Ач)	35 мин (2.5 Ач)	40 мин (4.0 Ач)
Вкл.	АКБ + стандартное зарядное устройство	АКБ + стандартное зарядное устройство	АКБ + стандартное зарядное устройство	АКБ + стандартное зарядное устройство	—
Поз. №	90066666	90066667	90066661	90066662	90066663

** Может варьироваться в зависимости от условий





Беспроводная серия 58 В полна продуктов для сада. С новой батарейной платформой 58 В вы сможете получить мощность, сравнимую с двигателями бензиновых машин. Но при этом вы получаете все преимущества меньшего веса, нулевого уровня выбросов, минимальных вибраций и шума и гораздо меньшей потребности в техническом обслуживании.

На выбор доступны аккумуляторные батареи 2 размеров. 2 Ач предлагает меньший вес, но 4 Ач проработает в два раза дольше.

ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ



СЕРИЯ 58 В	LMZ5800	LMZ5800TR
АКБ	58 В/4.0 Ач	58 В/4.0 Ач
Перемещение	Несамостоятельная	Самостоятельная, 4 передачи
Ширина кошения	51 см	51 см
Функции	Мульчирование, задний сбор	Мульчирование, задний сбор
Регулировка высоты	7 поз., центральная. 26-90 мм	7 поз., центральная. 26-90 мм
Объем мусоросборника	60 л	60 л
Колеса	8 дюйм./10 дюйм.	8 дюйм./10 дюйм.
Режущая дека	Сталь	Сталь
Масса без АКБ	27.5 кг	28.5 кг
Макс. время работы**	40 мин (4.0 Ач)	25 мин (4.0 Ач)
Тип электродвигателя	Бесщеточный	Бесщеточный
Вкл.	АКБ + зарядное устройство	АКБ + зарядное устройство
Поз. №	90070048	90070049

ВКЛ.

ВКЛ.



СЕРИЯ 58 В	LBZ5800	HTZ5800	TCZ5800	CSZ5800
АКБ	58 В	58 В	58 В	58 В
Функции	Скорость воздушной струи 230 км/ч. С функцией "турбо"	Ширина резки 22 мм. Нож 65 см	25 см шина. Скорость цепи 15 м/с	45 см шина. Скорость цепи 11.5 м/с
Масса без АКБ	2 кг	3 кг	2.8 кг	3.8 кг
Макс. время работы**	30 мин (4.0 Ач)	60 мин (4.0 Ач)	40 мин (4.0 Ач)	35 мин (4.0 Ач)
Тип электродвигателя	Бесщеточный	Щеточный	Бесщеточный	Бесщеточный
Вкл.	—	Поясная сумка для АКБ	Поясная сумка для АКБ	—
Поз. №	90070043	90070042	90070046	90070047



СЕРИЯ 58 В	BMZ5800	BCZ5800	GTZ5800	PCZ5800	PHZ5800
АКБ	58 В	58 В	58 В	58 В	58 В
Функции	Леска 40 см. нож 25 см. цепная пила 25 см. кусторез 55 см	Леска 40 см. нож 25 см	30 см Тар'н го. Защитное ограждение	20 см шина длинной до 2.1 м. Скорость цепи 5 м/с	Ширина резки 22 мм. Нож 52 см. Длина до 2.2 м
Масса без АКБ	6.1 - 7.2 кг	3.6 кг	3.6 кг	5.4 кг	5.5 кг
Макс. время работы**	40 мин (4.0 Ач)	45 мин (4.0 Ач)	60 мин (4.0 Ач)	60 мин (4.0 Ач)	60 мин (4.0 Ач)
Тип электродвигателя	Щеточный	Щеточный	Щеточный	Щеточный	Щеточный
Наплечный ремень	Стандартный	Профессиональный	Стандартный	Стандартный	Стандартный
Поз. №	90070064	90070063	90070041	90070045	90070044

** Может варьироваться в зависимости от условий

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АКБ 58 В/2.0 Ач		Поз. № 90070051	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ШТАНГА ДЛЯ PCZ5800 94 см		Поз. № 90070055
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АКБ 58 В/4.0 Ач		Поз. № 90070052	УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ШТАНГА ДЛЯ BMZ5800 81 см		Поз. № 90070066
БЫСТРОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 60 мин (2.0 Ач) 120 мин (4.0 Ач)		Поз. № 90070054	ПОДРЕЗЧИК КРОМОК ДЛЯ BMZ5800		Поз. № 90070065
ПОЯСНАЯ СУМКА ДЛЯ АКБ		Поз. № 90070056			

МОТОКОСЫ

Представьте себя многофункциональную машину, которая может быть не только триммером и мотокосой, но и способна легко превращаться в штанговую пилу, штанговый кусторез или механическую щетку. Некоторые инструменты входят в комплект, некоторые продаются отдельно. Приобретение одного двигательного блока и нескольких инструментов-насадок сэкономит вам и место, и деньги.


BC43ES

- Кнопка эл. пуска
- Ручка с комбинированной дроссельной заслонкой и выключателем
- Разборная штанга

ВКЛ.



МОТОКОСЫ	BC43ES
Двигатель	2-тактный
Мощность нетто	1.25 кВт
Объем цилиндра	43 см³
Рабочая ширина	Леска 43 см/ нож 25 см
Головка триммера	Полуавтомат
Тип ножей	С 3 лезвиями
Разгрузка	Стандартный
Масса	9 кг
Поз. №	90068139



BEST
VALUE
FOR MONEY

НОВЫЙ



СМОТРИТЕ
НАШИ VIDEO

PRO TRIM 100

- С колесами для подрезки кромок газонов
- Регулируемая рукоятка
- Телескопическая штанга
- Тихий
- Защитное ограждение



НОВЫЙ

ТРИММЕРЫ	PRO TRIM 100	GT1080
Двигатель	230 В	10.8 В / 1.5 Ач
Мощность нетто	0.6 кВт	–
Рабочая ширина	30 см	17 см
Масса	2.9 кг	1.2 кг
Поз. №	90068122	90063164

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
СТР. 36

ПРИМЕНЕНИЕ	PRO TRIM 100	GT 1080
Подравнивание травы	●	●
Кошение высокой травы	○	●

НОВЫЙ


РУЧНЫЕ МНОГООФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ	SMART COMBI 100 3-B-1	SMART COMBI 100 5-B-1
Двигатель	230 В	230 В
Мощность нетто	0.9 кВт	0.9 кВт
Объем цилиндра	—	—
Рабочая ширина	Леска 36 см/ кусторез 41 см/ удлинительная штанга 55 см	Леска 36 см/нож 25 см/ цепная пила 25 см/кусторез 41 см/ удлинительная штанга 55 см
Головка триммера	Полуавтомат	Полуавтомат
Нож	—	С 3 лезвиями
Разгрузка	•	•
Масса	2.5 кг (без принадлежностей)	2.5 кг (без принадлежностей)
Поз. №	90068134	90068123

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
 BCU33M / BCU43M / BCU52M

УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ШТАНГА
 Длина: 70 см
 Масса: 0.5 кг

 Поз. №
 90067063

ПОДРЕЗЧИК КРОМОК
 Длина: 76 см
 Диаметр: 4 см
 Масса: 2.6 кг

 Поз. №
 90067080

МЕХАНИЧЕСКАЯ ШЕТКА
 Длина: 75 см
 Диаметр: 24.5 см
 Рабочая ширина: 60 см
 Масса: 4.5 кг

 Поз. №
 90067081

ВОЗДУХОДУВКА
 Длина: 75 см
 Масса: 1.5 кг

 Поз. №
 90067082

НОВЫЙ


РУЧНЫЕ МНОГООФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ	BCU33M 4-B-1	BCU43M 4-B-1	BCU52M 5-B-1
Двигатель	2-тактный	2-тактный	2-тактный
Мощность нетто	0.9 кВт	1.25 кВт	1.3 кВт
Объем цилиндра	33 см³	43 см³	52 см³
Рабочая ширина	леска 43 см/нож 25 см/ цепная пила 25 см/ кусторез 40 см	леска 43 см/нож 25 см/ цепная пила 25 см/ кусторез 40 см	Леска 43 см/нож 25 см/ цепная пила 25 см/ кусторез 40 см
Головка триммера	Полуавтомат	Полуавтомат	Полуавтомат
Нож	С 3 лезвиями	С 3 лезвиями	С 3 лезвиями + с 80 лезвиями
Разгрузка	•	•	•
Масса	5.5 кг (без принадлежностей)	5.7 кг (без принадлежностей)	6.1 кг (без принадлежностей)
Поз. №	90067059	90067089	90067064

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СТР. 36

4-ХТАКТНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ



BC358D

- Низкие обороты (меньше шума, меньше вибраций)
- Большой комфорт в работе
- Повышенная надежность



ВКЛ.



2-тактный двигатель требует смеси бензина с маслом. Мотокосы с 4-тактным двигателям используют обычный бензин и заполняются маслом отдельно.

МОТОКОСЫ	BC358D
Двигатель	4-тактный
Мощность нетто	1.0 кВт
Объем цилиндра	35.8 см³
Рабочая ширина	Леска 42 см/ нож 25 см
Головка триммера	Полуавтомат
Тип ножей	С 3 лезвиями + с 80 лезвиями
Разгрузка	Профессиональный
Масса	8.2 кг
Поз. №	90068140

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

НАСАДКА-УДАЛИТЕЛЬ
СОРНЯКОВ
BCU33S/BCU43/
BC335D/BC43ES/
BCP4300/BCP5200



Поз. №
441124

НОВЫЙ

ПРИМЕНЕНИЕ

	BCU33S	BC358D	BCU43	BC43ES	BCP4300	BCP5200
Подравнивание травы	●	●	●	●	●	●
Кошение высокой травы	●	●	●	●	●	●
Мотокоса	●	●	●	●	●	●

ВКЛ.



ВКЛ.



ВКЛ.



ВКЛ.



МОТОКОСЫ	BCU33S	BCU43	BCP4300	BCP5200
Двигатель	2-тактный	2-тактный	2-тактный	2-тактный
Мощность нетто	0.9 кВт	1.25 кВт	1.25 кВт	1.5 кВт
Объем цилиндра	33 см³	43 см³	43 см³	52 см³
Рабочая ширина	Леска 43 см/ нож 25 см	Леска 43 см/ нож 25 см	Леска 43 см/ нож 25 см	Леска 43 см/ нож 25 см
Головка триммера	Полуавтомат	Полуавтомат	Полуавтомат	Полуавтомат
Тип ножей	С 3 лезвиями	С 3 лезвиями	С 3 лезвиями	С 3 лезвиями
Разгрузка	Стандартный	Стандартный	Профессиональный	Профессиональный
Масса	7.7 кг	7.8 кг	8.6 кг	8.7 кг
Поз. №	90067057	90067058	90067071	90067073

ПРИМЕНЕНИЕ	CB8700	PRO TRIM 600	PRO TRIM 600TR	MULTI CUT 610
Подравнивание травы	○	●	●	●
Кошение высокой травы	●	●	●	●
Неровная поверхность	○	○	●	●



- Вынесенная вперед головка триммера, что облегчает кошение рядом с деревьями, вдоль дорожек и живых изгородей и на неровной поверхности



ТРИММЕРЫ	PRO TRIM 600	PRO TRIM 600TR
Двигатель	TG595, 4-тактный	TG595, 4-тактный
Мощность нетто	2.9 кВт	2.9 кВт
Объем цилиндра	173 см ³	173 см ³
Перемещение	Несамостоятельная	Самостоятельная
Ширина кошения	60 см	60 см
Масса	33 кг	46 кг
Поз. №	90061101	90061100



СМОТРИТЕ
НАШИ ВИДЕО

ФРОНТАЛЬНАЯ СЕНОКОСИЛКА	CB8700
Двигатель	Loncin, 4-тактный
Мощность нетто	2.5 кВт
Объем цилиндра	159 см ³
Перемещение	Самостоятельная
Ширина кошения	87 см
Система кошения	Подвижный нож
Поз. №	90063181

МОТОКОСА	MULTI CUT 610
Двигатель	Loncin, 4-тактный
Мощность нетто	3.6 кВт
Объем цилиндра	196 см ³
Передачи	Варьируется
Ширина кошения	61 см
Высота кошения	25-75 мм
Система кошения	Боковой выброс
Поз. №	90063180

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

		PRO TRIM 100	PRO TRIM 600	BCU33S BCU43	BC335D BC43ES	BCP4300 BCP5200	SMART COMBI 100	BCU33M BCU43M BCU52M	COMBI 800, ТРИММЕР
1.6 MM ТРИММЕРНЫЙ КОРД 15 M		Поз. № 5012-00	—	—	—	—	Поз. № 5012-00	—	—
2.4 MM ТРИММЕРНЫЙ КОРД 15 M		—	—	Поз. № 5015-00	Поз. № 5015-00	Поз. № 5015-00	—	Поз. № 5015-00	—
2.4 MM ТРИММЕРНЫЙ КОРД 90 M		—	—	Поз. № 62005240	Поз. № 62005240	Поз. № 62005240	—	Поз. № 62005240	—
4.0 MM 2 ШТ ТРИММЕРНЫЙ КОРД 52 CM		—	Поз. № 438966	—	—	—	—	—	Поз. № 438966
4.0 MM ТРИММЕРНЫЙ КОРД 2X10 M		—	Поз. № 423008	—	—	—	—	—	Поз. № 423008
НАСАДКА-УДАЛИТЕЛЬ СОРНЯКОВ	 НОВЫЙ	—	—	Поз. № 441124	Поз. № 441124	Поз. № 441124	—	—	—
ГОЛОВКА ТРИММЕРА СТАНДАРТНАЯ		—	—	Поз. № 451519	Поз. № 451519	Поз. № 451519	Поз. № 433936	Поз. № 451519	—
ГОЛОВКА ТРИММЕРА LUX		—	—	Поз. № 436546	Поз. № 436546	Поз. № 436546	—	Поз. № 436546	—
ГОЛОВКА ТРИММЕРА PRO (АЛЮМИНИЙ)		—	—	Поз. № 436547	Поз. № 436547	Поз. № 436547	—	Поз. № 436547	—
НОЖ С 3 ЛЕЗВИЯМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОТВЕРСТИЕ 25.4 MM		—	—	Поз. № 5603-250	Поз. № 5603-250	Поз. № 5603-250	—	Поз. № 5603-250	—
НОЖ С 8 ЛЕЗВИЯМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОТВЕРСТИЕ 25.4 MM		—	—	Поз. № 5608-250	Поз. № 5608-250	Поз. № 5608-250	—	Поз. № 5608-250	—
ПИЛЬНЫЙ ДИСК С 80 ЗУБЦАМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОТВЕРСТИЕ 25.4 MM		—	—	Поз. № 5680-250	Поз. № 5680-250	Поз. № 5680-250	—	Поз. № 5680-250	—
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАЗГРУЗКА		—	—	Поз. № 40-11710	Поз. № 40-11710	Поз. № 40-11710	Поз. № 40-11710	Поз. № 40-11710	—
СТАНДАРТНАЯ РАЗГРУЗКА		—	—	Поз. № 423186	Поз. № 423186	Поз. № 423186	Поз. № 423186	Поз. № 423186	—

ОЧИСТКА

Дело не просто в опрятном виде. Это на самом деле необходимо для очистки участков от снега и песка, листьев и другого мусора – для вашей собственной безопасности и безопасности окружающих. Подметальные машины TEXAS неразрывно связаны с зимой. На случай, если снега падает столько, что подметальная машина не может справиться, мы также предлагаем некоторые из наиболее мощных снегоуборщиков на рынке.

SMART
KEEPING

РАЗБРАСЫВАТЕЛИ ПЕСКА

Разбрасыватель песка - это прекрасная альтернатива классическим способам обработки больших участков. Разбрасыватель - это multifunctionальное устройство, которое можно использовать круглый год. Например, зимой его можно использовать для обработки дорожек песком, песчано-соляной смесью или иными реагентами, весной - для разбрасывания семян на газонах и садово-огородных участках, а летом - для разбрасывания удобрений.



РАЗБРАСЫВАТЕЛИ ПЕСКА	SMART SPREADER 200	SMART SPREADER 200	CS2500	CS3600	CS6000S
Объем	12 л	25 л	25 л	36 л	58 л
Рабочая ширина	45 см	56 см	До 2 м	До 2 м	До 3 м
Метод разбрасывания	Сбросом	Сбросом	Центробежный	Центробежный	Центробежный
Объем разбрасывания	Варьируется	Варьируется	Варьируется	Варьируется	Варьируется
Рама	Пластик	Сталь	Сталь	Сталь	Нержавеющая сталь
Масса	2 кг	8.6 кг	12.3 кг	11.9 кг	15.5 кг
Поз. №	90063159	90051994	90052014	90052017	90052018

ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ	SWEeper MS550	SWEeper MS920	HANDY SWEEP 650TG	HANDY SWEEP 650TGE
Двигатель	–	–	TG725S, 4-тактный	TG725ES, 4-тактный
Объем цилиндра	–	–	212 см³/4.0 кВт	212 см³/4.0 кВт
Передачи	Несамостоятельная	Несамостоятельная	3 вперед + 1 назад	3 вперед + 1 назад
Стартер	–	–	Ручной	Ручной + эл. пуск 230 В
Рабочая ширина	55 см	92 см	60 см	60 см
Диаметр щетки, мм	–	–	35 см	35 см
Объем мусоросборника	25 л	40 л	–	–
Колеса	175 x 35 мм	300 x 55 мм	4.10 x 13	4.10 x 13
Поз. №	90067067	90067068	90067523	90067524

СМОТРИТЕ
НАШИ ВИДЕО



ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ	HANDY SWEEP 710TG	HANDY SWEEP 710TGE	HANDY SWEEP 710B
Двигатель	TG715S, 4-тактный	TG725ES, 4-тактный	Серия B&S XR950, 4-тактный
Объем цилиндра	208 см³/4.0 кВт	212 см³/4.0 кВт	208 см³/4.5 кВт
Передачи	3 вперед + 1 назад	3 вперед + 1 назад	3 вперед + 1 назад
Стартер	Ручной	Ручной + эл. пуск 230 В	Ручной
Рабочая ширина	70 см	70 см	70 см
Диаметр щетки, мм	35 см	35 см	35 см
Колеса	4.10 x 13	4.10 x 13	4.10 x 13
Поз. №	90067518	90067525	90067520

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

650

710

650/710

МУСОРОСБОРНИК		Поз. № 90228200100	Поз. № 90228100100	ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ (КОМПЛЕКТ) ДЛЯ КОЛЕС 4.10 X 13		Поз. № 90228700100
ОТВАЛ		Поз. № 90228500100	Поз. № 90228600100	СКАРИФИКАТОР		Поз. № 90228300100
КОМПЛЕКТ ЩЕТОК 60/70 CM		Поз. № 902275600	Поз. № 425514	СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ вкл. универсальный переходник и зарядное устройство 230 В - 270 люмен/5 Вт		Поз. № 90067095



- Многофункциональная рукоятка и электрический пуск



- Рукоятка с регулировкой по высоте



- Передачи – 3 вперед + 1 назад



- Прочное опорное колесо



ЩЕТКА С
РЕГУЛИРУЕМОЙ
СКОРОСТЬЮ
(180-350 ОБ/МИН)
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОПТИМАЛЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ПОДМЕТАНИЯ



ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ	SMART SWEEP 1000E
Двигатель	TG570E, 4-тактный
Мощность нетто	3.6 кВт
Объем цилиндра	173 см³
Передачи	3 вперед + 1 назад
Стартер	Ручной + эл. пуск 12 В
Рабочая ширина	100 см
Диаметр щетки, мм	35 см
Поз. №	90066696



ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ	SMART SWEEP 800	SMART SWEEP 800E	SMART SWEEP 1000
Двигатель	TG570, 4-тактный	TG570E, 4-тактный	TG570, 4-тактный
Мощность нетто	3.6 кВт	3.6 кВт	3.6 кВт
Объем цилиндра	173 см³	173 см³	173 см³
Передачи	3 вперед + 1 назад	3 вперед + 1 назад	3 вперед + 1 назад
Стартер	Ручной	Ручной + эл. пуск 12 В	Ручной
Рабочая ширина	80 см	80 см	100 см
Диаметр щетки, мм	35 см	35 см	35 см
Поз. №	90066691	90066692	90066695



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


		800	1000
ТРАВО СБОРНИК		Поз. № 90066697	Поз. № 90066704
СНЕГОУБОРОЧНЫЕ ЩЕТКИ		Поз. № 90066701	Поз. № 90066702
БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ		Поз. № 90066698	Поз. № 90066700



COMBI 800 – для использования КРУГЛЫЙ ГОД

COMBI 800

- Ширина подметания 80 см
- Эл. пуск 230 В на модели 800TGE
- Простая система соединений - без инструментов



ТРИММЕР

- 3 поз. боковой регулировки
- Регулировка рабочей высоты
- Большая рабочая ширина
- Для кошения высокой травы

COMBI 800

Основная машина с множеством вариантов дополнительных принадлежностей.



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ТОЛКАЕМОГО ТИПА	COMBI 800TG BASIC	COMBI 800TGE BASIC	COMBI 800B BASIC
Двигатель	TG725S, 4-тактный	TG725ES, 4-тактный	Серия B&S XR950, 4-тактный
Мощность нетто	4.0 кВт	4.0 кВт	4.2 кВт
Объем цилиндра	212 см³	212 см³	208 см³
Стартер	Ручной	Ручной + эл. пуск 230 В	Ручной
Передачи	4 вперед + 1 назад	4 вперед + 1 назад	4 вперед + 1 назад
Колеса	16-дюймовые зимние шины	16-дюймовые зимние шины	16-дюймовые зимние шины
Поз. №	90068065	90068066	90068063

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Здесь приведен обзор множества вариантов дополнительных приспособлений, доступных для TEXAS Combi 800. Концепция многофункциональных машин подразумевает их использование круглый год. Кроме того, многофункциональная машина экономит свободное место – вам нужна только основная машина, которая не занимает много места. Затем вы можете выбрать нужные вам принадлежности – после чего наслаждаться выходными, пока TEXAS делает всю работу!

BEST
VALUE
FOR MONEY

DANISH
DESIGN

ТРИММЕР

Рабочая ширина: 60 см
Леска для триммера: 4 мм
Рабочая высота: 37-75 мм
Регулировка: 3 поз.
+30°/0°/-30°



Поз. №
90068086

МУСОРОСБОРНИК

Объем: 160 л
Ширина: 80 см



Поз. №
93300200100

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЩЕТКА

Рабочая ширина: 80 см
Диаметр: 45 см
Регулировка: 3 поз.
+22°/0°/-22°
Скорость щетки: 400 об/мин



Поз. №
90068076

ПРИЦЕП-САМОСВАЛ

Объем: 200 л
Макс. масса: 150 кг
Размер: 310x930x720 мм



Поз. №
90068075

РОТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА

Задний выброс
Рабочая ширина:
60 см
Рабочая высота:
35-65 мм
Регулировка: 4 поз.



Поз. №
90068088

ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ (КОМПЛЕКТ)

4.80 x 8



Поз. №
90068079

ОТВАЛ

Рабочая ширина: 80 см
Рабочая высота: 42 см
Регулировка: 3 поз.
+22°/0°/-22°



Поз. №
90068078


СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ

вкл. универсальный
переходник
и зарядное устройство 230 В
- 270 люмен/5 Вт



Поз. №
90067095

CLICK'N
GO



1. НАЖМИТЕ НА НОЖНУЮ ПЕДАЛЬ



2. ИЗВЛЕКИТЕ ИНСТРУМЕНТ



3. ЗАКРЕПИТЕ НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ



PRO TRAC/SWEEP

На традиционных моделях, принадлежности устанавливаются с помощью гаек и болтов. Модели TEXAS PRO TRAC/SWEEP оснащены защелкивающимися муфтами, благодаря чему смену принадлежностей можно выполнить без инструментов.

ПОВОРАЧИВАЮЩИЕСЯ РУКОЯТКИ
Pro Trac оснащены поворачивающимися на 180° рукоятками для смены принадлежностей.

- Удобное расположение всех рукояток управления



- задняя сцепка

2-в-1




- задняя сцепка



- оборотный плуг



- 3 вперед + 3 назад



- Простая система соединений

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ	PRO TRAC 1350BE BASIC
Двигатель	B&S 2100, 4-тактный
Мощность нетто	10.7 кВт
Объем цилиндра	420 см³
Передачи	3 вперед + 3 назад
Стартер	Ручной + эл. пуск
Топливо	Бензин
Колеса	5.00 x 10
Поз. №	90061184

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

1350BE

РОТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА
Рабочая ширина: 66 см
Высота кошения: 10 см
Скорость вращения: 2123 об/мин



Поз. №
90061191

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЩЕТКА
Рабочая ширина: 80 см
Диаметр: 55 см
Регулировка: 3 поз. +22°/0°/-22°
Скорость щетки: 300 об/мин



Поз. №
90042503

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЩЕТКА
Рабочая ширина: 100 см
Диаметр: 55 см
Регулировка: 3 поз. +22°/0°/-22°
Скорость щетки: 300 об/мин



Поз. №
90061187

МУСОРОСБОРНИК
Объем: 240 л.
Для щетки 100 см



Поз. №
90042504

ОТВАЛ
Рабочая ширина: 100 см
Рабочая высота: 42 см
Регулировка: 3 поз. +22°/0°/-22°



Поз. №
90061188

**СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ С
КРЕПЛЕНИЕМ
И ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ**



Поз. №
90067094

ЗАДНИЙ КУЛЬТИВАТОР
Рабочая ширина: 37-68 см
Скорость вращения: 290 об/мин
Рабочая глубина: 16 см



Поз. №
90061180

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
ДЛЯ PRO TRAC!
СТР. 8-9



ВОЗДУХОДУВКИ



ВОЗДУХОДУВКИ	BVX3000P
Двигатель	230 В
Мощность нетто	3.0 кВт
Объем мусоросборника	45 л
Скорость воздуха	100-270 км/ч
Объем	10-14 м³/мин
Поз. №	90063178

BVX3000P

- Прозрачное окошко, которое можно открыть для очистки
- Алюминиевый нож
- Регулируемая скорость
- Всасывание и сдувание



- 2-в-1



ВОЗДУХОДУВКИ	BVC2800	BVA3000	GBV270
Двигатель	230 В	230 В	27.2 см³
Мощность нетто	2.8 кВт	3.0 кВт	0.8 кВт
Объем мусоросборника	35 л	30 л	40 л
Скорость воздуха	100-275 км/ч	270 км/ч	250 км/ч
Объем	10-13.5 м³/мин	12 м³/мин	12 м³/мин
Поз. №	90063045	90063108	90063179

СНЕГОУБОРЩИКИ

НЕ ЗАБУДЬТЕ
ПРИБРОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ
СТР. 50



**SMART
KEEPING**

СНЕГО МЕТЫ	ST1300	ST1500
Двигатель	230 В	230 В
Мощность нетто	1.3 кВт	1.5 кВт
Объем цилиндра	–	–
Рабочая ширина	26 см	34 см
Рабочая высота	12 см	12 см
Регулируемая рукоятка	•	•
Снегометательная система	1-ступенчатая	1-ступенчатая
Объем	120 м³/ч	150 м³/ч
Поз. №	90062049	90062062




СНЕГО МЕТЫ	SNOW KING 568TG	SNOW KING 617TGE	SNOW KING 7011TGE
Двигатель	Loncin, 4-тактный	Loncin, 4-тактный	Loncin, 4-тактный
Мощность нетто	4.1 кВт	4.4 кВт	6.2 кВт
Объем цилиндра	196 см³	212 см³	302 см³
Передачи	3 вперед + 1 назад	6 вперед + 2 назад	6 вперед + 2 назад
Рабочая ширина	56 см	61 см	70 см
Рабочая высота	51 см	51 см	54 см
Стартер	Ручной	Ручной + эл. пуск 230 В	Ручной + эл. пуск 230 В
Снегометательная система	2-ступенчатая	2-ступенчатая	2-ступенчатая
Объем	1,120 м³/ч	1,220 м³/ч	+ 1,400 м³/ч
Поз. №	90062513	90062503	90062505

МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Мойка высокого давления-это универсальный инструмент, который можно использовать для очистки разнообразных поверхностей. Это быстрый и эффективный способ смыть грязь и грязь водой под высоким давлением.

Уникальная насадка 3-в-1 на моделях TEXAS в сочетании с различными вариантами аксессуаров позволяет очищать различные типы поверхностей: деревянные террасы, брусчатку, крыши и стены домов, автомобили, лодки и многое другое.



МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

- Насадка 3-в-1
- Встроенные держатели для провода, шланга, пистолета и насадок

НОВЫЙ



- Дополнительная ёмкость для хранения аксессуаров



- Ручка для сматывания шланга

НОВЫЙ

НОВЫЙ



МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	HTR1400	HTR1600	HTR1700
Двигатель	230 В	230 В	230 В
Мощность нетто	1.4 кВт	1.6 кВт	1.7 кВт
Объем	330 л/ч	390 л/ч	420 л/ч
Рабочее давление	70 бар	80 бар	90 бар
Максимальное давление	110 бар	120 бар	130 бар
Форсунки	20° / турбо / 0°	20° / турбо / 0°	20° / турбо / 0°
Поз. №	90063211	90063212	90063213

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

НАСАДКА ДЛЯ ЧИСТКИ
БРУСЧАТКИ
PC1



Поз. №
90063216

НАСАДКА ДЛЯ ЧИСТКИ
БРУСЧАТКИ
PC2 - регулируемая



Поз. №
90063217

ЩЁТКА



Поз. №
90063218

ВРАЩАЮЩАЯСЯ
ЩЁТКА



Поз. №
90063219

УГЛОВАЯ НАСАДКА
90 ГРАДУСОВ



Поз. №
90063220

НАСАДКА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ
ТРУБ И ВОДОСТОКОВ
10 м



Поз. №
90063221

TEXAS



DANISH DESIGN

КОМПРЕССОРЫ



КОМПРЕССОРЫ	ТКР2400
Двигатель	230 В
Мощность нетто	1.2 кВт
Воздушный поток	206 л/мин
Давление	8 бар
Бак	24 л
Клапаны	2
Поз. №	90063118

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


ШЛАНГ 5 м		Поз. № 80028121
ШЛАНГ 20 м		Поз. № 80028109
НАСАДКА		Поз. № 80028123
НАСАДКА ДЛЯ НАКАЧКИ КОЛЕС		Поз. № 80028122
НАСАДКА- ГАЙКОВЕРТ		Поз. № 80028124

ШЛАНГИ САДОВЫЕ



ШЛАНГИ САДОВЫЕ	ШЛАНГ САДОВЫЙ 20М	ШЛАНГ САДОВЫЙ 30М
Объем	20 м	30 м
Давление	8 бар	8 бар
Темп.	от -5 до +45	от -5 до +45
Поворот	180°	180°
Крепление	К каменной стене	К каменной стене
Смотка	Автоматическое	Автоматическое
Поз. №	90015543	90015544

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТРОЙНИК		Поз. № 80011128	НАСАДКА НА ШЛАНГ 3/4"		Поз. № 80015533
ПИСТОЛЕТ- РАСПЫЛИТЕЛЬ 3/4"		Поз. № 80015534	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ- РАСПЫЛИТЕЛЬ 3/4"		Поз. № 80015537
3-ЛУЧЕВОЙ СПРИНКЛЕР ДЛЯ ПОЛИВА РАСТЕНИЙ 3/4"		Поз. № 80015535	ИМПУЛЬСНЫЙ СПРИНКЛЕР ДЛЯ ПОЛИВА РАСТЕНИЙ 3/4"		Поз. № 80015536
ШЛАНГ 30 м		Поз. № 80015531	ШЛАНГ 40 м		Поз. № 80015532

ДЕРЕВЬЯ И ДРОВА

Помните, что легче всего дерево спилить в направлении, в котором оно будет падать естественным образом. Кроме того, вам потребуется хорошая цепная пила от TEXAS, а затем и машина из нашего широкого ассортимента древоколов или измельчителей, чтобы извлечь как можно больше ресурсов с минимумом затрат. TEXAS предлагает широкий и эргономичный ассортимент.

ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ



ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ	XCS2600	XCS4200	XCS4500	XCS5600
Двигатель	2-тактный	2-тактный	2-тактный	2-тактный
Мощность нетто	0.9 кВт	1.6 кВт	1.7 кВт	2.35 кВт
Объем цилиндра	26 см³	42 см³	45 см³	56 см³
Длина шины	25 см/10 дюйм.	40 см/16 дюйм.	45 см/18 дюйм.	50 см/20 дюйм.
Тип цепи	91PJ040X	Tex-chain 250	Tex-chain 213	Tex-chain 280
Регулировка цепи	Инструментами	Инструментами	Инструментами	Инструментами
Масса	3.9 кг	5.5 кг	6.7 кг	6.9 кг
Поз. №	90068149	90068145	90068146	90068147

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРИОБРЕСТИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ
СТР. 50



ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ	TSE2040	TS4518
Двигатель	230 В	2-тактный
Мощность нетто	2.0 кВт	1.8 кВт
Объем цилиндра	–	45 см³
Длина шины	40 см/16 дюйм.	45 см/18 дюйм.
Тип цепи	Tex-chain 270	Tex-chain 213
Регулировка цепи	Без инструментов	Инструментами
Масса	5 кг	6.5 кг
Поз. №	90067010	90067013

НОВЫЙ



	КОЗЛЫ
Объем	50 кг
Разложенные (ДхШхВ)	66х65х91 см
Сложенные (ДхШхВ)	66х11х101 см
Масса	6.5 кг
Поз. №	90052299

ДРОВОКОЛЫ



ДРОВОКОЛЫ	POWER SPLIT 2100V
Двигатель	TG725B, 4-тактный
Мощность нетто	212 см³ / 4.0 кВт
Диаметр бревна	8-35 см
Рабочая длина	61 см
Рабочее положение	Вертикальное
Объем	20 т
Колеса для транспортировки	Резиновые
Гидравлическое масло	Необходимо заправить 11 л
Поз. №	90052220

POWER SPLIT

- Защитные ограждения
- Лотки с обеих сторон
- Большие пневматические резиновые колеса для всех видов местности (820 В/830 В)



ДРОВОКОЛЫ	POWER SPLIT 720V	POWER SPLIT 820V	POWER SPLIT 830V
Двигатель	230 В	230 В	400 В
Мощность нетто	3.5 кВт	3.5 кВт	3.0 кВт
Диаметр бревна	8-35 см	8-35 см	8-35 см
Рабочая длина	25-50 см	25-50 см	25-50 см
Рабочее положение	Вертикальное	Вертикальное	Вертикальное
Объем	7 т	8 т	8 т
Колеса для транспортировки	Стандартные	Резиновые	Резиновые
Поз. №	90052210	90052208	90052209

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Хорошее начало – это только полдела, а когда дело доходит до практической работы с машинами, то необходимо следить как за своим оборудованием, так и за собой. При работе с цепной пилой важно всегда носить защитную каску, защитные очки и защитные брюки из устойчивой к цепной пиле ткани. Соответственно, ваши машины прослужат вам гораздо дольше, если вы будете регулярно их поддерживать в хорошем состоянии с помощью смазывания, чистки и замены изнашивающихся деталей. Правильное обращение с аккумуляторными батареями и чистка машин обеспечивает им оптимальные условия работы на несколько сезонов.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ


КРУГЛЫЕ НАПИЛЬНИКИ, 3 ШТ 4 мм, 3/8 дюйм.		Поз. № 40-10140
КРУГЛЫЕ НАПИЛЬНИКИ, 3 ШТ 4.8 мм, 0.325 дюйм.		Поз. № 90052294
КРУГЛЫЙ НАПИЛЬНИК С РУКОЯТКОЙ 4 мм, 3/8 дюйм.		Поз. № 40-10040H
НАБОР НАПИЛЬНИКОВ 4 мм, 3/8 дюйм.		Поз. № 90052297
НАБОР НАПИЛЬНИКОВ 4.8 мм, 0.325 дюйм.		Поз. № 90052298
ЗАЩИТНЫЕ БРЮКИ, РАЗМЕР L Класс 1		Поз. № 40-11362
ЗАЩИТНЫЕ БРЮКИ, РАЗМЕР XL Класс 1		Поз. № 40-11360
ЗАЩИТНЫЕ БРЮКИ, РАЗМЕР XXL Класс 1		Поз. № 40-11361
ЗАЩИТНАЯ КАСКА С ЗАЩИТОЙ ДЛЯ СЛУХА		Поз. № 40-11700
СУМКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ПИЛЫ		Поз. № 90052290

РАЗНООБРАЗНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ вкл. универсальный переходник и зарядное устройство 230 В - 270 люмен/5 Вт		Поз. № 90067095
СВЕЧНОЙ КЛЮЧ 13/16 мм		Поз. № 40-11292
СВЕЧНОЙ КЛЮЧ 19/21 мм		Поз. № 40-11291
АЛЮМИНИЕВЫЕ БОРТА Размер: 180x20 см Макс. 400 кг		Поз. № 90053021
КОМБИНИРОВАННАЯ КАНИСТРА для 2-хтактной смеси		Поз. № 501000
ЧЕХОЛ ДЛЯ ПОДМЕТАЛЬНОЙ МАШИНЫ/СНЕГОУБОРЩИКА		Поз. № 40-11757
ЧЕХОЛ ДЛЯ ГАЗОНОКОСИЛКИ/ МОТОКУЛЬТИВАТОРА		Поз. № 40-11720
ЧЕХОЛ ДЛЯ МИНИТРАКТОРА/ САДОВЫЙ ТРАКТОР		Поз. № 40-11726
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ 20 М, 230 В, С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ Для использования вне помещений. Толщина медного провода: 3x1.5 мм ²		Поз. № 90051004
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ 20 М, 230 В Для использования вне помещений. Толщина медного провода: 2x1.0 мм ²		Поз. № 90051002

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ ВАШЕЙ МАШИНЕ?

		МОТО- КУЛЬТИВАТОРЫ	ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ/ СНЕГО МЕТЫ/ СОМБИ 800	FX815TG/ PRO TRAC 1350	4-ТАКТНЫЕ МОТОКОСЫ/ ГАЗОНОКОСИЛКИ	2-ТАКТНЫЕ МОТОКОСЫ/ КУСТОРЕЗЫ	POWER SPLIT 2100V	ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ
SAE30 МОТОРНОЕ МАСЛО 0.6 Л.		Поз. № 90406507	Поз. № 90406507	Поз. № 90406507	Поз. № 90406507	–	–	–
2-ТАКТНЫЙ, МАСЛО 0.1 Л.		–	–	–	–	Поз. № 90406520	–	Только бензиновые Поз. № 90406520
2-ТАКТНЫЙ, МАСЛО 1 Л.		–	–	–	–	Поз. № 90406521	–	Только бензиновые Поз. № 90406521
МАСЛО ДЛЯ ЦЕПИ 1 Л.		–	–	–	–	–	–	Поз. № 90406590
МАСЛО ДЛЯ ЦЕПИ 4 Л.		–	–	–	–	–	–	Поз. № 90406502
МАСЛО ДЛЯ ЦЕПИ 4 Л. биоразлагаемое		–	–	–	–	–	–	Поз. № 90406591
СМАЗКА EP-0 (120 G)		Поз. № 90406560	Поз. № 90406560	–	Поз. № 90406560	Поз. № 90406560	–	–
GEARTEX EP-C SAE 80W-90 1 Л.		–	–	Поз. № 90306522	–	–	–	–
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО 1 Л.		–	–	–	–	–	Поз. № 90306479	–
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ МАСЛА		Поз. № 40-11336	Поз. № 40-11336	Поз. № 40-11336	Поз. № 40-11336	–	–	–



TEXAS A/S | KNULEN 22 | DK-5260 ODENSE S | DENMARK (ДАНИЯ)
ТЕЛ.: +45 6395 5555 | ФАКС: +45 6395 5558
EXPORT@TEXAS.DK | WWW.TEXAS-GARDEN.COM



Правообладатель © 2021 г. TEXAS A/S. Все права защищены.
Компания не несет ответственность за ошибки печати, доставку, технические или конструкционные изменения.

